

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации ПРОФИЛОГИСТИК

Зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Росстандарта, рег. № РОСС RU.Я2271.04КДА0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФЛ4.RU.0501.H.00833

Срок действия с 28.02.2025 по 27.02.2028

№ 0128609

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Сертификационный центр «Профилогистик». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 600023, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Коммунар, улица Песочная, дом 4, помещение VI. Телефон +74922420896, адрес электронной почты st84@inbox.ru. Свидетельство о допуске № ПФЛ1.RU.0501 от 23.11.2023.

ПРОДУКЦИЯ Гидромассажные ванны Г\П; А\П; Г\А\П; Г\Э; А\Э; Г\А\Э; Г\П\Н; Г\А\П\Н; Г\Э\Н; Г\А\Э\Н, торговой марки RELISAN.
ТУ 5156-001-99192667-2008 «Ванны гидромассажные».
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.23.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5156-001-99192667-2008, ГОСТ Р 52161.2.60-2011, ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4), ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2), ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7), ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6).

код ТН ВЭД ЕАЭС
-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТК РЕЛИСАН» (ООО «ТК РЕЛИСАН»). Адрес места нахождения: 108808, Россия, город Москва, Первомайское поселение, поселок Первомайское, улица Рабочая, дом 7. Адрес места осуществления деятельности: 108815, Россия, город Москва, поселение Филимонковское, поселок Марьино, квартал 156, ангар 15. ИНН: 7751514651.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «ТК РЕЛИСАН» (ООО «ТК РЕЛИСАН»). ИНН 7751514651, КПП 775101001. Адрес места нахождения: 108808, Россия, город Москва, Первомайское поселение, поселок Первомайское, улица Рабочая, дом 7. Адрес места осуществления деятельности: 108815, Россия, город Москва, поселение Филимонковское, поселок Марьино, квартал 156, ангар 15. Телефон +7(495)984-24-50, 8(800)101-77-40, адрес электронной почты info@relisan.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний от 05.02.2025 №АЛ-25/02-0012 испытательной лаборатории ИЛ «Альянс» ООО «Альянс», свидетельство о подтверждении компетентности №РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, срок действия до 09.06.2025г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Л.Г. Силантьева
подпись
Н.И. Макарова
подпись

Л.Г. Силантьева

инициалы, фамилия

Н.И. Макарова

инициалы, фамилия